



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR-03.0003.2041.2016

Kraków,

18 -11- 2016

**Pani
Marta Patena
Radna Miasta Krakowa**

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, zgłoszoną między sesjami Rady Miasta Krakowa w dniu 4 listopada 2016 r., uprzejmie informuję:

Decyzją nr 2339/2016 z dnia 3 października 2016 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn. „*Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA0247A na budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, na działce nr 7 obr. 145 Śródmieście*” - rodzaj robót budowlanych: instalacja jednej anteny sektorowej Jaybeam 5880803 (antena trzysektorowa) działającej na azymutach 10^0 , 130^0 , 250^0 – wysokość zawieszenia 28,4 m n.p.t. oraz jednej anteny radioliniowej o średnicy 0,3 m skierowanej na azymut 225^0 – wysokość zawieszenia 27,0 m n.p.t. (sygnatura sprawy: AU-01-3.6740.1.992.2016.DSZ). Decyzja ta nie jest ostateczna.

Od niniejszej decyzji wpłynęły odwołania, które wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Wojewody Małopolskiego, jako organu właściwego do przeprowadzenia postępowania odwoławczego. Zatem Wojewoda Małopolski oceni prawidłowość wydanej przez organ I instancji decyzji.

Ad 1.

Przedmiotowa inwestycja była opiniowana przez Wydział Kształtowania Środowiska UMK na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

W opinii z dnia 16 sierpnia 2016 r. stwierdzono, iż projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) - nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestycja polegać będzie na budowie nowej stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., oznaczonej, jako „KRA0247A”, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie, na działce nr 7 obr. 45 Śródmieście.

W skład stacji bazowej wejdą:

- antenowa konstrukcja wsporcza zamontowana na dachu budynku przy ul. Smoleńsk 9,
- urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych umieszczonych na poddaszu budynku,
- urządzenia technologiczne konieczne do funkcjonowania stacji,

- 1 antena radioliniowa RL1,
 - 3 anteny sektorowe typu Jaybeam 5880803 pracujące na azymutach: 10°, 130°, 250°
- Każda z trzech anten sektorowych typu Jaybeam 5880803 pracować będzie w trzech pasmach: 900 [MHz], 1800 [MHz] i 2100 [MHz].

Wszystkie anteny zawieszone będą na wysokości 28,4 m. n.p.t. (wysokość zawieszenia) na antenowej konstrukcji wsporczej zamontowanej na dachu budynku przy ul. Smoleńsk 9.

Anteny będą pracować na trzech azymutach (kierunkach): 10°, 130° i 250°, po jednej antenie na każdy azymut.

Dla pojedynczej anteny typu Jaybeam 5880803 sumaryczna równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) wyniesie 2422 [W] na wszystkich azymutach.

Każdy z nadajników będzie zasilał jedną z anten nadawczo-odbiorczych.

Maksymalna moc nadajnika na wszystkich azymutach (10°, 130° i 250°) i we wszystkich pasmach (900 [MHz], 1800 [MHz] i 2100 [MHz]) - wyniesie 43,0 [dBm].

Maksymalny zasięg występowania obszaru pola elektromagnetycznego o poziomie wyższym od 0,1 [W/m²] (obszar ponadnormatywny) wyniesie 43,9 [m] na wszystkich azymutach.

Maksymalne pochylenie osi głównej wiązki anten typu Jaybeam 5880803 wyniesie odpowiednio (max tilt) na azymucie 10° - 3°, azymucie 130° - 1°, a na azymucie 250° - 1°.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 8 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 71) - do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: „Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny”.

Przedmiotowa stacja bazowa składać się będzie z 3 anten sektorowych typu Jaybeam 5880803, emitujących pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo (EIRP) wynoszącej - 2422 [W] dla pojedynczej anteny.

Przy obecnym stanie zagospodarowania terenu, wysokości okolicznej zabudowy przedstawionej w przedłożonej „Kwalifikacji przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”, nie występują miejsca dostępne dla ludności w odległości od 100 m do 150 m od środka elektrycznego w osi głównej od żadnej z trzech anten typu Jaybeam 5880803, pracujących na azymutach: 10°, 130° i 250°.

Z uwagi na powyższe, przedmiotowa stacja bazowa nie mieści się w katalogu przedsięwzięć wyszczególnionych w powyższym rozporządzeniu, w związku z czym zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Również w uzasadnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 2339/2016 z dnia 3 października 2016 r. wskazano, iż w dołączonym do akt sprawy opracowaniu pn. „Kwalifikacja przedsięwzięcia ...” wykazano, że wiązka główna promieniowania anten nie znajdzie się w obszarze dostępnym dla ludności.

Ponadto informuję, iż do wniosku o pozwolenie na budowę dołączono opracowanie pn. *„Analiza rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej”*. Wykazano, iż pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od 0,1 W/m² nie wystąpi w miejscach dostępnych dla ludności. Oznacza to, że projektowana stacja bazowa będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

Zgodnie natomiast z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), w razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, tj. między innymi kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednocześnie informuję, że w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2009 r. (sygn. akt II OSK 788/08) stwierdzono, iż *„Organy administracji publicznej rozpatrujące sprawy w postępowaniu administracyjnym oraz sądy administracyjne kontrolujące działalność administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, nie są uprawnione i nie mają możliwości dokonania oceny czy dane przedsięwzięcie emitujące pole elektromagnetyczne, jest szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego pomimo, że spełnia warunki przewidziane w obowiązującym prawie”*.

Niezależnie od powyższego informuję, że zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), pismem z dnia 9 lipca 2015 r. do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK zgłoszona została eksploatacja instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne P4 Sp. z o.o. o nazwie KRA0247A, zlokalizowana przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie.

Następnie pismami z dni: 4 grudnia 2015 r., 25 lipca 2016 r. i 23 sierpnia 2016 r. wprowadzono zmiany do zgłoszenia instalacji.

Zgodnie z pismem z dnia 23 sierpnia 2016 r. przedmiotowa instalacja składa się z 3 anten sektorowych (posadowionych na wysokości 26,1 m) i 1 radiolinii (posadowionej na wysokości 27,0 m.).

Ad 2.

Odpowiadając na pytanie Pani Radnej, *„czy jest możliwe, z uwagi na fakt wydania już decyzji przez Prezydenta Miasta Krakowa, zweryfikowanie danych przedkładanych przez Inwestora za pomocą nowych urządzeń pomiarowych PEM, których zakup jest właśnie dokonywany”*, uprzejmie wyjaśniam, iż mając na uwadze umowy, jakie zostaną podpisane z firmami, wybranymi w ramach postępowania przetargowego, powyższe urządzenia zostaną dostarczone do dnia 15 grudnia 2016 r. Do tego czasu planowane jest zakończenie wszystkich ustaleń dotyczących użytkowania urządzeń. Po rozpoczęciu ich użytkowania możliwym jest użycie ich w odniesieniu do stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej przy ulicy Smoleńsk 9.

Ad 3.

Jak wskazano powyżej decyzja nr 2339/20156 z dnia 3 października 2016 r. nie jest ostateczna. W związku ze złożonymi od niej odwołaniami akta sprawy zostały przekazane do Wojewody Małopolskiego, który oceni prawidłowość działania organu I instancji. Podkreślić jednak należy, iż w toku prowadzonego postępowania Wojewoda Małopolski będzie miał obowiązek wziąć pod uwagę wszelkie okoliczności sprawy, również te, które istniały w dniu wydania decyzji, a nie były znane organowi I instancji, o ile istnienie takich okoliczności stwierdzi.

Ad 4.

Zgodnie z aktualnie od 28 czerwca 2015 r. obowiązującym art. 20 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* do podstawowych obowiązków projektanta należy ustalenie obszaru oddziaływania obiektu. W przedmiotowym postępowaniu za stronę uznani zostali wszyscy właściciele i użytkownicy wieczysti nieruchomości z obszaru oddziaływania obiektu określonego przez projektanta.

Odnosząc się do przywołanego przez Panią Radną raportu z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Lublinie podkreślić należy, iż kontrola ta, która została przeprowadzona w Wydziale Architektury i Urbanistyki i UMK w 2015 r. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w przedmiocie budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych wykazała, iż organ prawidłowo przeprowadzał postępowania administracyjne dotyczące wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji pozwolenia na budowę, w szczególności w sytuacjach lokalizowania stacji bazowych na istniejących obiektach budowlanych, jako wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

Ad 5.

W toku prowadzonego postępowania stronom przysługuje prawo składania, uwag, zastrzeżeń i zarzutów do planowanej inwestycji. Wszelkie złożone w toku postępowania uwagi i zarzuty są włączane do akt spraw, a odpowiedź na nie znajduje się w decyzji kończącej postępowanie.

W niniejszym postępowaniu strony złożyły uwagi i zarzuty, a odpowiedź na nie znalazła się w decyzji kończącej postępowanie.

Podkreślić również należy, iż w toku postępowania projektant wykazał, iż pole elektromagnetyczne o wartościach wyższych od $0,1 \text{ W/m}^2$ nie wystąpi w miejscach dostępnych dla ludności. Oznacza to, że projektowana stacja bazowa będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) – strony w swoich pismach nie odnosiły się do ww. opracowania pn. „Kwalifikacja przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Architektury i Urbanistyki
3. Wydział Kształtowania Środowiska
4. Biuletyn Informacji Publicznej
5. aa