

Stanisław Rachwał
Radny Miasta Krakowa

Kraków, 12.03.2008r

Sz.Pan
Prof. Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa

I N T E R P E L A C J A

w sprawie : usuwania azbestu w Gminie Kraków

Stosowne ustawy z dn. 27.04.2001 r. o odpadach i prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 z późniejszymi zmianami nałożyły na gminy i powiaty obowiązek opracowania odpowiednich programów usuwania materiałów azbestowych.

Podaje się na stan 2000 roku, że w skali małopolski było :

- płyt azbestowo-cementowych falistych i gładkich było 1.351.500 tys.m2, co stanowi ok. 14.866.500 ton
- rury azbestowo-cementowe / wszystkie rodzaje / w budownictwie ziemnym i mieszkaniowo- gospodarczym oraz inne instalacje przemysłowe w ilości ok. 600.000 ton.

Chciałem zapytać Pana Prezydenta, jak wygląda j realizacja krakowskiego programu usuwania materiałów azbestowych , tj :

- bazy danych o lokalizacji, ilości i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidywanych do usunięcia jako odpady niebezpieczne w skali miasta,
- ochrony przed szkodliwością azbestu i jego usuwania,
- planu oczyszczenia terenów i obiektów publicznych w gminie,
- badanie powietrza, gleby i wody zanieczyszczonych miejsc publicznych

Proszę o podanie, czy istnieją instalacje z rur azbestowych wody pitnej na terenie gminy Kraków i ich ewentualną wielkość w mb., oraz czy azbestowe rury kanalizacyjne znajdujące się w wielu blokach mieszkaniowych m.in. z wielkiej płyty, stanowią zagrożenie dla ich mieszkańców.

Z poważaniem

