ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI **OGRÓD SYSTEM II**
mgr inż. Anna Szczubiał, 30-442 Kraków, ul. Zawiła 19, tel. 12 266 92 83, 602 233 873

NIP 676-205-34-52 REGON 356317126 Konto BSR Kraków 40 8589 0006 0000 0026 1195 0001

KARTA TYTUŁOWA

Adres: Kraków– ul. Stelmachów– działki nr 1155/1, 1156/1, 1157/2 Obr. 0033 Krowodrza

Stadium: Usługa projektowa

Temat: Szczegółowa inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej

Inwestor: Q3D LOCUM SP. Z O. O.
ul. Korzeniowskiego 36, Kraków

Opracowanie:

mgr inż. Anna Szczubiał

ZAKŁAD KONSERWACJI ZIELENI
"OGRÓD - SYSTEM II"
mgr inż. Anna Szczubiał
30-442 Kraków, ul. Zawiła 19
Tel.: 12 / 266-92-83, kom.: 602-23-38-73
NIP: 676-205-34-52, REGON: 356317126

ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANEJ SZATY ROŚLINNEJ

Nr na planie	Gatunek	Ilość szt.	Obwód pnia drzewa w cm na wys. 130 cm lub powierzchnia krzewu lub grupy krzewów w m^2	Obwód pnia drzewa w cm na wys. 5 cm	Szerokość korony drzewa lub krzewu w m	Wysokość drzewa lub krzewu w m	Uwagi
1	Prunus sp. – śliwa	1	9; 11; 11; 12; 14; 14; 20; 26; 28; 30; 30	-	5	6	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,4 m, 0,8 m oraz 1,0 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny susz
2	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy	1	16; 24; 24; 21; 24	poniżej 50	4	6	Pnie przysypane ziemią, rozwidlenie na wys. 1,1 m, odrosty pniowe, liczne ubytki z widocznym drewnem, drobny susz, korona asymetryczna
3	Prunus sp. – śliwa	1	10; 15 18; 33; 43; 48	-	6	7	Pnie splecione ze sobą, rozwidlenie na wys. 0,3 m oraz 1,1 m, odrosty pniowe
4	Prunus sp. – śliwa	1	26; 28; 41	-	3,5	7	Pnie przysypane ziemią, lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,0 m oraz 1,0 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, korona asymetryczna
5	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	39	50	3	10	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, drobny susz, korona asymetryczna
6	Prunus avium- czereśnia	1	12; 53	-	3	12	Rozwidlenie na wys. 0,45 m, odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny susz, korona asymetryczna

7	Malus sp. - jabłoń	1	63; 84	-	6	6	Egzemplarz obumarły
8	Juglans regia – orzech włoski	1	50; 63; 71	-	5	11	Rozwidlenie na wys. 0,2 m oraz 0,3 m, odrosty pniowe, drobny i gruby susz, suche tylce, egzemplarz w złym stanie fitosanitarnym
9	Prunus sp. – śliwa	1	14; 17; 22; 28; 40; 45	-	5	13	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,02 m oraz 0,1 m, suche tylce, korona wysoko osadzona, asymetryczna
10	Acer negundo – klon jesionolistny	1	14; 42; 46; 47; 70	158	7	13	Pnie mocno odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,5 m, odrosty pniowe, ubytek z widocznym drewnem, ślady po wyłamanych gałęziach, korona asymetryczna
11	Prunus sp. – śliwa	1	20; 72	-	7	14	Rozwidlenie na wys. 1,2 m, odrosty pniowe, drobny susz, korona asymetryczna
12	Prunus sp. – śliwa	1	53	-	6	12	Odrosty pniowe, suche tylce, drobny i gruby susz, pień wielokrotnie powyginany w górnych partiach korony, korona asymetryczna
13	Prunus avium-czereśnia	1	13; 18; 22; 38; 40; 42	154	8	10	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych i odciętych gałęziach
14	Prunus avium-czereśnia	1	52	-	6	11	Odrosty pniowe, ślady po uszkodzeniach mechanicznych, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz
15	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	62	-	5	15	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, drobny susz,

							korona asymetryczna
16	Prunus sp. – śliwa	1	36; 38	62	5	11	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,5 m, odrosty pniowe, korona asymetryczna, egzemplarz zamierający
17	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	34	47	3	15	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, drobny susz, korona wysoko osadzona
18	Prunus sp. – śliwa	1	51	-	5	12	Pień lekko odchylony od pionu, łukowato wygięty, odrosty pniowe, drobny susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
19	Malus sp. - jabłoń	1	111	-	6	8	Egzemplarz obumarły
20	Prunus avium-czereśnia	1	63	-	6	17	Odrosty korzeniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz, korona wysoko osadzona
21	Prunus avium-czereśnia	1	23; 40; 47; 52; 53; 59; 64	-	10	17	Pnie odchylone od pionu, esowato wygięte, rozwidlenie na wys. 0,0 m oraz 0,1 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz
22	Malus sp. - jabłoń	1	67; 68	-	7	8	Odrosty pniowe, ubytek wgłębny na wys. 0,1 – 0,3 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, egzemplarz zamierający
23	Prunus sp. – śliwa	1	60; 81	-	3	18	Egzemplarz obumarły
24	Prunus sp. – śliwa	1	28; 65	-	6	16	Pnie lekko odchylone od pionu, ślady po wyłamanych

							gałęziach, drobny i gruby susz
25	Prunus sp. – śliwa	1	14; 22; 25; 34	-	5	8	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,7 m, odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach
26	Prunus avium-czereśnia	1	59	-	6	15	Odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz
27	Prunus sp. – śliwa	1	34; 54	-	5	12	Rozwidlenie na wys. 0,6 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
28	Prunus sp. – śliwa	1	50; 57	-	8	16	Rozwidlenie na wys. 0,4 m, odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach, suche tylce
29	Juglans regia – orzech włoski	1	64; 66	-	11	14	Pnie odchylone od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz
30	Prunus avium-czereśnia	1	68	-	8	10	Pień esowato wygięty, odrosty pniowe, ubytek wgłębny z wypróchnieniem na wys. 0,6 – 0,85 m, zrakowacenia, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz
31	Prunus sp. – śliwa	1	54	-	6	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
32	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	82	-	7	18	Pień łukowato wygięty, drobny susz, korona wysoko osadzona
33	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	86	-	8	18	Pień lekko odchylony od pionu, łukowato wygięty, suche tylce, drobny

							susz, korona wysoko osadzona
34	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	60	-	8	15	Odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
35	Prunus avium- czereśnia	1	71	-	6	16	Pień mocno odchylony od pionu, esowato wygięty, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
35a	Prunus avium- czereśnia	1	66	-	7	16	Pień odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
36	Prunus avium- czereśnia	1	75	-	7	17	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona asymetryczna
37	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	73	-	8	19	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, łukowato wygięty, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
38	Prunus avium- czereśnia	1	68	-	7	17	Pień wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz, korona wysoko osadzona
39	Prunus avium- czereśnia	1	305	-	17	18	Dwa przewodniki wyłamane na wys. 1,0 m, drobny i gruby susz, zły stan fitosanitarny
40	Prunus avium- czereśnia	1	58; 81	-	10	18	Pnie lekko odchylone od pionu, wielokrotnie powyginane, odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych

							gałęziach, drobny i gruby susz
41	Prunus avium-czereśnia	1	49; 77	-	9	18	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,3 m, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
42	Prunus avium. – wiśnia ptasia	1	79	-	9	18	Pień lekko odchylony od pionu, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
43	Larix decidua – modrzew europejski	1	123	-	11	20	Pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, posusz 40%, korona asymetryczna
44	Juglans regia – orzech włoski	1	131; 151	-	11	17	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,4 m, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych i odciętych gałęziach, drobny i gruby susz
45	Malus sp. - jabłoń	1	42; 84	-	6	8	Rozwidlenie na wys. 1,2 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, egzemplarz zamierający
46	Prunus sp. – śliwa	1	64	-	8	13	Pień esowato wygięty, odrosty pniowe, drobny susz
47	Prunus sp. – śliwa	1	60	-	6	14	Pień lekko odchylony od pionu, esowato wygięty, suche tylce, drobny susz
48	Prunus sp. – śliwa	1	25; 46; 54; 59	-	10	14	Rozwidlenie na wys. 0,2 m oraz 0,3 m, ślady po

							wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz
49	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	59; 70	-	8	19	Częściowo widoczny system korzeniowy, pnie lekko odchylone od pionu, łukowato wygięte, rozwidlenie na wys. 0,15 m, suche tylce, drobny susz
50	Prunus sp. – śliwa	1	69; 72; 95	-	8	17	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
51	Prunus padus - czeremcha pospolita	1	58	-	5	9	Rośnie na nasypie, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
52	Prunus padus - czeremcha pospolita	1	14; 57	-	7	11	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,2 m, odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz, korona asymetryczna
53	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy	1	21; 27; 29; 38; 43	-	6	7	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach
54	Prunus avium- czereśnia	1	70	-	4	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
55	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	21; 47; 57; 70	-	6	11	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
56	Prunus sp. – śliwa	1	83	-	7	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i

							gruby susz, korona asymetryczna
57	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	79	-	7	14	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz, korona asymetryczna
58	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	1	11; 19; 33; 41; 41; 42; 43; 47	Powyżej 50	7	15	Rozwidlenie na wys. 0,0 m, 0,1 m oraz 0,2 m, odrosty pniowe, liczne ubytki wgłębne z widocznym drewnem, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny susz, korona asymetryczna
59	Prunus avium- czereśnia	1	34; 35	-	5	10	Rozwidlenie na wys. 0,3 m, odrosty pniowe, pnie zrośnięte ze sobą, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach
60	Populus tremula – topola osika	1	55	72	6	17	Suche tylce, drobny susz, korona wysoko osadzona
61	Populus tremula – topola osika	1	49	68	4	15	Częściowo widoczny system korzeniowy, korzeń duszący, pień esowato wygięty, suche tylce, drobny i gruby susz, korona jednostronna
62	Populus tremula – topola osika	1	47	61	4	16	Suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, jednostronna
63	Populus tremula – topola osika	1	72	80	8	17	Ślady po wyłamanych gałęziach, gruby i drobny susz, korona wysoko osadzona, jednostronna
64	Populus tremula – topola osika	1	60	75	5	18	Pień esowato wygięty, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz,

							korona wysoko osadzona
65	Populus tremula – topola osika	1	53	64	5	18	Pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
66	Populus tremula – topola osika	1	66	80	4	18	Pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
67	Populus tremula – topola osika	1	55	71	4	18	Pień lekko odchylony, wielokrotnie powyginany, od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
68	Populus tremula – topola osika	1	40; 47	76	7	19	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,4 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
69	Populus tremula – topola osika	1	55	70	6	19	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
70	Populus tremula – topola osika	1	62	71	8	19	Pień lekko odchylony od pionu, esowato wygięty, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
71	Populus tremula – topola osika	1	19; 46	78	6	17	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,4 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona

72	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	35; 49; 50	-	6	9	Rozwidlenie na wys. 0,1 m, ślady po odciętych gałęziach
73	Populus tremula – topola osika	1	65	77	6	17	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, korona asymetryczna
74	Populus tremula – topola osika	1	57	76	6	12	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz
75	Larix decidua – modrzew europejski	1	101	-	8	16	Ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, posusz 60%, korona asymetryczna, zły stan fitosanitarny
76	Populus tremula – topola osika	1	69	79	5	12	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
77	Populus tremula – topola osika	1	78	114	6	13	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień mocno odchylony od pionu, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona asymetryczna
78	Populus tremula – topola osika	1	92	-	6	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, ślad po ściętym pniu na wys. 0,3 m, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
79	Populus tremula – topola osika	1	90	-	5	14	Częściowo widoczny system korzeniowy, nabiegi korzeniowe, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, jednostronna
80	Populus tremula – topola osika	1	87	-	5	12	Pień lekko odchylony od pionu,

							wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
81	Populus tremula – topola osika	1	95	-	6	13	Pień lekko odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, jednostronna
82	Populus tremula – topola osika	1	93	-	5	13	Pień lekko odchylony od pionu, drobny susz, suche tylce
83	Populus tremula – topola osika	1	91	-	5	13	Pień lekko odchylony od pionu, drobny susz, suche tylce
84	Populus tremula – topola osika	1	67	87	4	10	Pień lekko odchylony od pionu, kora odchodząca od pnia, drobny susz, suche tylce, egzemplarz zamierający
85	Prunus avium- czereśnia	1	97	-	9	13	Nabiegi korzeniowe, pień wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
86	Juglans regia – orzech włoski	1	54	-	4	10	Pień lekko odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
87	Populus tremula – topola osika	1	50	75	6	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, ubytek wgłębny z widocznym drewnem na wys. 0,0 – 0,3 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, suche tylce

88	Prunus avium-czereśnia	1	60	-	6	10	Pień lekko odchylony od pionu, jeden z pni wyłamany na wys. 0,4 m, odrosty pniowe, korona asymetryczna
89	Juglans regia – orzech włoski	1	81	-	5	9	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona, asymetryczna, drobny i gruby susz
90	Juglans regia – orzech włoski	1	130	-	7	12	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
91	Prunus sp. – śliwa	1	70	-	5	13	Pień mocno odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
92	Malus sp. - jabłoń	1	37; 38; 40; 42	-	8	7	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,0 m oraz 0,1 m, drobny i gruby susz
93	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	70	-	6	10	Częściowo widoczny system korzeniowy, nabiegi korzeniowe, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
94	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	53	-	4	12	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna, wysoko osadzona
95	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	57	-	4	12	Pień lekko odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona, jednostronna

96	Prunus padus – czeremcha zwyczajna	1	38; 52; 60; 62; 73	-	12	13	Częściowo widoczny system korzeniowy, nabiegi korzeniowe, rozwidlenie na wysokości 0,0 m, 0,1 m oraz 0,3 m zakallusowane ślady po odciętych gałęziach, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
97	Prunus sp. – śliwa	1	87	-	4	5	Pień lekko odchylony od pionu, ślad po wyłamanym pniu na wys. 1,4 m, suche tylce, egzemplarz zamierający
98	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	41	66	3	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień mocno odchylony od pionu, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
99	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	68	-	4	15	Pień mocno odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
100	Prunus padus – czeremcha zwyczajna	1	61	-	5	11	Częściowo widoczny system korzeniowy, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
101	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	46	70	3	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień mocno odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna

102	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	56; 64	-	8	13	Częściowo widoczny system korzeniowy, rozwidlenie na wys. 0,2 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna, widoczne owocniki grzyba
103	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	86	-	10	12	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
104	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	71	-	6	13	Pień mocno odchylony od pionu, drobny i gruby susz
105	Malus sp. – jabłoń	1	79	-	7	6	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, Egzemplarz częściowo obumarły
106	Juglans regia – orzech włoski	1	57; 62; 65	-	10	11	Pnie lekko odchylone od pionu, wielokrotnie powyginane, rozwidlenie na wys. 0,3 m oraz 0,7 m
107	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	87	-	7	12	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
108	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	121	-	8	15	Częściowo widoczny system korzeniowy, nabiegi korzeniowe, pień lekko odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce
109	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	53	-	7	12	Pień lekko odchylony od pionu, ubytek powierzchniowy z widocznym drewnem na wys. 0,15 – 0,2 m, ślady po odciętych i wyłamanych

							gałęziach, suche tylce
110	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	22; 37; 55	-	6	11	Rozwidlenie na wys. 0,4 m oraz 1,05 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
111	Prunus sp. – śliwa	1	56	-	6	12	Pień mocno odchylony od pionu w górnych partiach korony, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona wysoko osadzona, asymetryczna
112	Juglans regia – orzech włoski	1	45; 50	-	4	9	Pnie mocno odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 1,1 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
113	Prunus sp. – śliwa	1	71	-	4	12	Ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, suche tylce, korona szczątkowa, egzemplarz zamierający
114	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	44; 55	-	6	13	Rozwidlenie na wys. 0,25 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona szczątkowa, egzemplarz zamierający
115	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	48	68	8	13	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień lekko odchylony od pionu, fajkowato wygięty u podstawy, drobny i gruby susz, suche tylce, korona asymetryczna
116	Prunus sp. - śliwa	1	23; 23; 24; 33; 39; 82	-	10	9	Częściowo widoczny system korzeniowy, rozwidlenie na wys. 0,3 m, 0,5 oraz 0,7

							m, dwa pnie zrośnięte ze sobą, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce
117	Prunus avium-czereśnia	1	84	-	3	13	Egzemplarz obumarły
118	Prunus sp. - śliwa	1	22; 28; 44; 46; 59; 60; 65; 89	-	12	10	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, 0,4 m, 0,5 m oraz 0,7 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
119	Prunus sp. - śliwa	1	59	-	4	7	Pień mocno odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, egzemplarz zamierający
120	Juglans regia – orzech włoski	1	35; 60	-	4	7	Rozwidlenie na wys. 1,1 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
121	Malus sp. – jabłoń	1	46; 58	-	5	9	Rozwidlenie na wys. 0,7 m, ślad po ściętym pniu na wys. 0,8 m, suche tylce, drobny i gruby susz
122	Prunus avium-czereśnia	1	26; 40; 53; 58	-	10	11	Pnie mocno odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,0 m, 1,0 m oraz 1,2 m, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz
123	Prunus avium-czereśnia	1	38; 50	-	7	12	Pień mocno odchylony od pionu, rozwidlenie na wys. 0,5 m, ślad po wyłamanym pniu wys. 1,1 m, suche tylce, drobny i gruby susz, suche tylce, korona jednostronna
124	Populus tremula – topola osika	1	46	Poniżej 80 cm	4	7	Pień mocno odchylony od pionu, egzemplarz zamierający

125	Prunus padus – czeremcha zwyczajna	1	34; 46; 58	-	8	11	Pienie wielokrotnie powyginane, rozwidlenie na wys. 0,05 m oraz 0,5 m, zakallusowane ślady po odciętych gałęziach, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
126	Acer negundo – klon jesionolistny	1	68; 69	Powyżej 80 cm	9	13	Rozwidlenie na wys. 1,2 m, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny susz
127	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	30; 45; 48	Powyżej 50 cm	7	11	Pnie mocno odchylone od pionu, splatane ze sobą, rozwidlenie na wys. 0,0 m, odrosty pniowe, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
128	Juglans regia – orzech włoski	1	102	-	12	13	Pień mocno odchylony od pionu, zakallusowane ślady po odciętych gałęziach, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
129	Prunus avium-czereśnia	1	183	-	9	10	Zakallusowane ślady po odciętych gałęziach, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz
130	Juglans regia – orzech włoski	1	18; 40; 57	-	12	14	Pnie mocno odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,8 m
131	Malus sp. – jabłoń	1	48; 60; 80	-	9	10	Rozwidlenie na wys. 1,1 m oraz 0,9 m, korona asymetryczna
132	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	28; 29; 30; 36	-	10	10	Rozwidlenie na wys. 0,1 m, 0,9 m oraz 1,0 m, rośnie w zagęszczeniu
133	Prunus avium-czereśnia	1	25; 47; 48; 52; 53	-	10	11	Częściowo widoczny system korzeniowy, rozwidlenie na wys. 0,2 m, 0,4 m, 0,5 m

							oraz 1,0 m, drobny i gruby susz, suche tylce, korona asymetryczna
134	Prunus avium-czereśnia	1	14; 24; 36; 56	-	9	11	Rozwidlenie na wys. 0,2 m oraz 0,5 m
135	Prunus sp. - śliwa	1	26; 31; 34	Powyżej 50 cm	4	8	Częściowo widoczny system korzeniowy, rozwidlenie na wys. 0,3 m oraz 0,9 m, odrosty pniowe, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
136	Prunus sp. - śliwa	1	49	Powyżej 50 cm	5	10	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień mocno odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
137	Malus sp. - jabłoń	1	62; 91	-	10	11	Rozwidlenie na wys 1,2 m, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
138	Prunus avium-czereśnia	1	28; 37	-	5	7	Rozwidlenie na wys. 0,45 m, odrosty pniowe, korona asymetryczna
139	Prunus sp. - śliwa	1	19; 21; 40; 50; 56	-	7	9	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, 0,9 m oraz 1,2 m, odrosty pniowe, widoczne owocniki grzyba
140	Prunus sp. - śliwa	1	16; 20; 21; 31; 33; 35; 37;	-	8	10	Rozwidlenie na wys. 0,7 m, 0,8 m oraz 1,0 m, odrosty pniowe, drobny susz
141	Prunus sp. - śliwa	1	29; 65	-	9	12	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna

142	Prunus sp. - śliwa	1	16; 25; 28; 35; 36; 46; 56	-	7	10	Odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz
143	Prunus sp. - śliwa	1	46; 56	-	8	13	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,3 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
144	Prunus sp. - śliwa	1	32; 54	-	9	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na 0,9 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
145	Prunus sp. - śliwa	1	42; 72	-	7	13	Rozwidlenie na wys. 0,9 m, odrosty pniowe, ślady po odciętych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
146	Juglans regia – orzech włoski	1	45; 55; 58	-	7	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, pień mocno odchylony od pionu, rozwidlenie na wys. 0,6 m oraz 1,2 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
147	Prunus sp. - śliwa	1	48	Powyżej 50 cm	5	11	Pień lekko odchylony od pionu, fajkowato wygięty u podstawy, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, rośnie w zagęszczeniu
148	Prunus sp. - śliwa	1	39	58	4	10	Pień mocno odchylony od pionu, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz

149	Prunus sp. - śliwa	1	35; 44; 56; 59	-	9	12	Rozwidlenie na wys. 0,1 m, 0,3 m oraz 0,5 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz
150	Prunus sp. - śliwa	1	44	50	4	12	Częściowo widoczny system korzeniowy, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
151	Juglans regia – orzech włoski	1	82; 86; 87	-	11	10	Rozwidlenie na wys. 0,2 m oraz 0,6 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna, budka dla ptaków
152	Prunus sp. - śliwa	1	58	-	4	8	Pień mocno odchylony od pionu, odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
153	Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy, Forsythia × intermedia – forsycja pośrednia, Juglans regia – orzech włoski, Ligustrum vulgare – ligustr pośredni, Prunus serotina – czeremcha amerykańska, Quercus robur – dąb szypułkowy, Sambucus nigra- bez czarny, Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	-	990,00	-	-	1 – 12	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewów, których powierzchnia każdego z nich nie przekracza 25 m^2, powierzchnia według obrysu
154	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	38	50	4	10	Pień fajkowato wygięty, odrosty pniowe, drobny susz
155	Prunus sp. - śliwa	1	35; 45	49; 67	4	10	Pnie fajkowato wygięte, odrosty pniowe, korona asymetryczna

156	Prunus sp. - śliwa	1	48	60	5	12	Odrosty pniowe, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce.
157	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	43	60	5	13	Odrosty pniowe, suche tylce, korona asymetryczna
158	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	1	41	50	6	12	Drobny susz, korona asymetryczna
159	Prunus sp. - śliwa	1	48	66	5	13	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, korona wysoko osadzona, asymetryczna
160	Prunus sp. - śliwa	1	27; 28	62	5	6	Pnie wielokrotnie powyginane, rozwidlenie na wys. 0,3 m, odrosty pniowe, korona asymetryczna
161	Prunus sp. - śliwa	1	39	56	5	9	Pień lekko odchylony od pionu, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
162	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	53	74	5	15	Pień lekko odchylony od pionu, esowato wygięty, odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz, korona asymetryczna
163	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	1	31; 42	56	3	13	Rozwidlenie na wys. 0,2 m, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, korona asymetryczna, egzemplarz zamierający
164	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	-	420,00	-	-	2 – 13	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm, powierzchnia według obrysu

165	Acer platanoides – klon zwyczajny, Prunus sp. - śliwa	-	22,00	-	-	2 – 13	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm, powierzchnia według obrysu
166	Populus tremula – topola osika, Prunus serotina – czeremcha amerykańska, Syringa vulgaris – lilak pospolity	-	200,00	-	-	2 – 15	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm lub 80 cm w zależności od gatunku, powierzchnia według obrysu
167	Corylus avellana – leszczyna pospolita, Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy, Juglans regia – orzech włoski, Populus tremula – topola osika, Rosa sp. -róża, Syringa vulgaris – lilak pospolity	-	90,00	-	-	3 – 12	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm lub 80 cm w zależności od gatunku, powierzchnia według obrysu
168	Prunus serotina – czeremcha amerykańska, Rosa sp. -róża, Syringa vulgaris – lilak pospolity	-	70,00	-	-	0,5 – 5	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm oraz krzewów, których powierzchnia każdego z nich nie przekracza 25 m^2, powierzchnia według obrysu
169	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	18; 29; 36	84	5	9	Pnie lekko odchylone od pionu, łukowato wygięty w górnych partiach korony, ślady po odciętych i wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny susz,
170	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	31	54	3	12	Pień odchylony od pionu, korona wysoko osadzona, asymetryczna
171	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	26; 30; 41	98	9	13	Jeden z pni esowato wygięty, odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz

172	Betula pendula – brzoza brodawkowata, Crataegus monogyna – głóg jednoszyjkowy, Juglans regia – orzech włoski, Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	2 800,00	-	-	1 – 13	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm, powierzchnia według obrysu
173	Sorbus aucuparia – jarząb pospolity	1	10; 15; 23; 24; 25	63	6	13	Pnie lekko odchylone od pionu, rozwidlenie na wys. 0,0 m oraz 0,2 m, odrosty pniowe i korzeniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
174	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	39	57	6	13	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona asymetryczna
175	Prunus sp. - śliwa	1	23; 24; 30; 33	78	7	12	Rozwidlenie na wys. 0,06 m oraz 1,2 m, liczne ubytki wgłębne, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
176	Betula pendula – brzoza brodawkowata	1	26	49	3	15	Pień lekko odchylony od pionu, suche tylce, drobny susz, korona wysoko osadzona
177	Pinus sylvestris – sosna zwyczajna	1	38	50	2	11	Pień wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, posusz 60%, egzemplarz zamierający
178	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	40	50	3	14	Odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, korona wysoko osadzona
179	Prunus sp. - śliwa	1	36; 48	81	4	15	Rozwidlenie na wys. 0,5 m, ubytek w korze, pęknięty pień, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, suche tylce, korona asymetryczna

180	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	40	50	4	14	Egzemplarz obumarły
181	Prunus sp. - śliwa	1	36	56	5	16	Suche tylce, drobny susz, korona wysoko osadzona
182	Prunus sp. - śliwa	1	45	56	7	14	Odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz, korona asymetryczna
183	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	32	64	4	11	Ślad po ściętym pniu na wys. 1,1 m, korona asymetryczna
184	Prunus sp. - śliwa	1	44	66	3	15	Odrosty pniowe i korzeniowe, drobny susz, korona szczątkowa, asymetryczna
185	Prunus sp. - śliwa	1	43	58	3	14	Pień odchylony od pionu, wielokrotnie powyginany, ślady po wyłamanych gałęziach, drobny i gruby susz, korona asymetryczna
186	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	33	64	6	16	Częściowo widoczny system korzeniowy, odrosty pniowe, drobny susz, korona asymetryczna
187	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	22; 29; 42	33; 41; 50	6	7	Rozwidlenie na wys. 0,0 m, odrosty pniowe
188	Juglans regia – orzech włoski, Prunus serotina – czeremcha amerykańska, Prunus sp. - śliwa	1	430,00	-	-	1 – 9	Grupa samosiewów drzew, których obwód pnia na wys. 5 cm nie przekracza 50 cm, powierzchnia według obrysu
189	Prunus sp. - śliwa	1	48	60	6	9	Częściowo widoczny system korzeniowy, odrosty pniowe, ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce
190	Prunus sp. - śliwa	1	43	56	5	12	Odrosty pniowe, suche tylce, drobny susz, korona asymetryczna

191	Prunus sp. - śliwa	1	67	96	7	15	Egzemplarz obumarły
192	Prunus sp. - śliwa	1	27; 45	43; 55	4	12	Egzemplarz obumarły
193	Prunus sp. - śliwa	1	38	58	6	10	Pień lekko odchylony od pionu, fajkowato wygięty, korona asymetryczna
194	Prunus serotina – czeremcha amerykańska	1	45	50	4	13	Ślady po wyłamanych gałęziach, suche tylce, drobny i gruby susz, przerastający przez koronę nr 105