

INTERPELACJA

**Szanowny Pan
Stanisław Kracik
Prezydent Miasta Krakowa**

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracam się z interpelacją w sprawie funkcjonującego na terenie Miasta Krakowa systemu gromadzenia i odbioru odpadów BIO z zabudowy jednorodzinnej.

Obowiązek segregacji odpadów BIO jest rozwiązaniem potrzebnym i słusznym. Coraz częściej jednak mieszkańcy zwracają uwagę, że obecny sposób organizacji ich odbioru jest mało funkcjonalny i generuje szereg problemów, których można byłoby uniknąć poprzez niewielkie zmiany organizacyjne.

Obecnie mieszkańcy domów jednorodzinnych wyposażeni są w worki o pojemności około 50 litrów, a odpady BIO odbierane są raz w tygodniu. Częstotliwość odbioru, zwłaszcza w okresie letnim, należy ocenić pozytywnie. Problem stanowi jednak wielkość worków. W praktyce zdecydowana większość z nich jest zapełniona jedynie w niewielkim stopniu – często zaledwie w kilku lub kilkunastu procentach swojej pojemności. W efekcie każdego tygodnia z osiedli domów jednorodzinnych odbierane są tysiące niemal pustych worków, co trudno uznać za rozwiązanie racjonalne zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i ekologicznego.

Jeszcze większym problemem są kwestie sanitarne. Mieszkańcy najczęściej wystawiają worki przed posesję wieczorem w dniu poprzedzającym odbiór. Przez wiele godzin pozostają one łatwo dostępne dla dzików, szczurów oraz innych zwierząt, które rozrywają worki w poszukiwaniu resztek żywności. Skutkiem są porzucane odpady, bałagan oraz pogorszenie stanu sanitarnego i estetyki przestrzeni publicznej. Taki sposób gromadzenia odpadów sprzyja również utrwalaniu problemu obecności szczurów oraz zachęca dziki do regularnego pojawiania się na terenach mieszkaniowych.

W mojej ocenie obecny system wymaga zmian. Nie chodzi o rezygnację z worków na odpady BIO, lecz o zmianę sposobu ich wystawiania. Zasadnym wydaje się wyposażenie właścicieli nieruchomości jednorodzinnych przez MPO w niewielkie, szczelnie zamykane pojemniki o pojemności około 40–60 litrów, w których umieszczane byłyby worki z odpadami BIO. Dzięki temu odpady nadal byłyby gromadzone w workach, jednak nie leżałyby bezpośrednio na chodniku lub przy drodze, co znacząco utrudniłoby dostęp do nich dzikom i gryzoniom.

Jednocześnie warto rozważyć wprowadzenie mniejszych worków o pojemności około 20–30 litrów. W zdecydowanej większości gospodarstw domowych ich pojemność byłaby w pełni wystarczająca, co pozwoliłoby ograniczyć zużycie tworzyw sztucznych oraz ilość niewykorzystanej przestrzeni w obecnie stosowanych workach.

Ponadto zwracam się z prośbą o przedstawienie analizy możliwości wdrożenia proponowanych zmian wraz z harmonogramem ewentualnych prac nad ich realizacją oraz wskazaniem, czy Miasto planuje podjąć działania zmierzające do modernizacji obecnego systemu odbioru odpadów BIO z zabudowy jednorodzinnej.

Z poważaniem

Piotr Moskała
Radny Miasta Krakowa